

Pada buletin ini
membahas tentang

- hAP ax lite LTE6
- CRS310-8G+2S+IN
- Antena omni 915
- SXT LTE6 kit (SXTR&FG621-EA)
- Gabung MikroTik DISCORD
- Terdeteksi Di Alam Liar
- Lebih banyak #MikroTips dan trik

***THE MOST
AFFORDABLE CAT6 CPES SO FAR!
INDOOR & OUTDOOR!***



hAP ax lite LTE6



Titik akses rumah LTE paling terjangkau - kecil, kencang, dan cukup kuat memanfaatkan tenaga RouterOS v7!



Perangkat hAP lite kami selalu memiliki value yang baik. hAP ax lite LTE6 tanpa terkecuali – tambahan **LTE modem bawaan** memungkinkan Anda **memangkas biaya alih-alih sudut** tidak seperti sebelumnya!



Terdapat **empat port Ethernet Gigabit**. Dikombinasikan dengan **CPU ARM dual-core** dan **256 RAM 256 MB**, inilah router SOHO yang andal. Disertai konektivitas seluler. Tetapi value-nya tidak hanya sampai di sini saja. Sebagai bonus, kami menambahkan sambungan 2.4 GHz **Wi-Fi 6 (802.11ax) nirkabel** dan antena kuat 4.3 dBi rantai ganda. Fitur tersebut jangan dianggap remeh: chip nirkabel terbaru kami memungkinkan Anda memaksimalkan sambungan nirkabel 2.4 GHz! Bergantung pada setup keseluruhan, kecepatan dapat meningkat hingga sebesar 90%!



Kebebasan LTE

Jaringan kabel bukan lagi menjadi kendala. Internet seluler dapat Anda nikmati – di mana pun Anda berada. Kecepatannya tidak akan mengecewakan! Anda dapat menjangkau kecepatan konsisten hingga **300 Mbps dengan agregasi penyedia internet**, juga modem CAT6 bawaan memungkinkan **penggunaan beberapa pita sekaligus**. Ini keunggulan besar di area dengan banyak pengguna LTE. hAP ax lite LTE6 memiliki respons lebih baik di lingkungan padat dan efisiensi lebih tinggi untuk situasi sinyal lebih lemah di pedesaan. Bergantung pada penyedia layanan, kami mendapati bahwa kecepatan Internet berlipat ganda setelah beralih ke agregasi penyedia internet!

Kami menawarkan diskon proyek signifikan dan opsi pencitraan kustom pada pesanan dalam jumlah massal. Harga terbaik di pasar pun menjadi semakin baik!

Jangan terkecoh dengan harga. hAP ax lite LTE6 sangat andal. Disertai **semua fitur RouterOS 7**. Tim kami dengan bangga memberikan keleluasaan untuk memaksimalkan perangkat. Pengkalan VPN aman, pembentukan bandwidth, firewall, kontrol akses pengguna – Anda yang berperan. Ini kehidupan Anda. Jaringan Anda. Peluang Anda untuk mulai lebih hemat!

CRS310-8G+2S+IN




Manfaatkan sambungan cepat kombo 2.5/10 Gigabit dan tingkatkan workspace Anda! Switch dapat memanfaatkan potensi RouterOS v7: menjalankan VLAN, rangka jumbo, agregasi tautan, aturan ACL, masih banyak lagi!



Dunia jaringan terus berubah. Bahkan kantor kecil beralih dari sambungan Gigabit ke sambungan 2.5 Gigabit sangat cepat. Dengan CRS310-8G+2S+IN, kami bertujuan memberikan Anda alat untuk menggungguli persaingan dengan kombinasi kuat **delapan 2.5 Gigabit**



Port Ethernet dan **dua port 10 Gigabit SFP+** dalam paket yang ringkas dan kencang! Selain itu, cangkang SFP+ mendukung berbagai laju data: 1G, 2.5G, dan 10G. Anda dapat menggunakan switch ini sebagai switch 10x 2.5G, jika diperlukan. Fleksibilitas MikroTik Klasik!



Chip switch 98DX226S yang hebat dan kencang dan CPU ARM dual-core yang terintegrasi dapat menangani semua potensi RouterOS v7. Menjalankan VLAN, Rangka jumbo, agregasi tautan, aturan ACL, dan masih banyak lagi! Anda bahkan dapat melakukan beberapa perutean Layer 3 offload perangkat keras.

Terdapat beberapa opsi pemasangan. Anda dapat memasang dengan mudah CRS310-8G+2S+IN pada rak 19" standar menggunakan cantelan rak pemasangan yang disediakan. Opsi lainnya yaitu dengan set aksesoris [RMK-2/10](#) yang memungkinkan Anda memasang dua unit CRS310 unit dalam rak 1U 19" atau pasang pada rak 10". Pilihan di tangan Anda!



Antena omni 915



Alat antenna untuk LoRa®



RATING IP66 TAHAN AIR



900-928 MHz RENTANG FREKUENSI





6.5 dBi ANTENA OMNI UNTUK LORA®

Alat antenna omni 6.5 dBi untuk LoRa® dalam rentang frekuensi 900-928 MHz. Kabel SMA kuat sepanjang 1 meter, dan holder mekanis untuk pemasangan tiang yang cepat dan mudah.

Ketahanan kabel meningkat dan rating IP66 tahan air (perlindungan terhadap semprotan kuat) menjadikan alat ini pilihan untuk semua jenis proyek kelautan dan pantai.

Anda dapat menggunakannya dengan KNOT LR9 kit, wAP KR9, atau perangkat LoRa lain dengan dukungan frekuensi yang tepat.



Alat SXT LTE6 (SXTR&FG621-EA)



Konektivitas internet seluler terjangkau di area terpencil.

Harga terendah – karena modem LTE baru, hemat biaya.


 AGREGASI PENYEDIA INTERNET UNTUK SINYAL LEBIH BAIK!	 RouterOS v7	 MODEM CAT6 LTE TERBARU	 2X2 MIMO DL
 MENYAMBUNG BAHKAN SAAT PONSEL ANDA TIDAK SANGGUP!	 PORT ETHERNET 2X	 POE-IN & POE-OUT	 DUKUNGAN PITA B28

Alat SXT LTE6 adalah perangkat untuk lokasi paling terpencil yang masih tercakup dalam jaringan seluler. Menggunakan chip **Kategori 6 LTE** yang sama pada perangkat kami terbaru – seperti Chateau LTE6 ax yang populer! Chip LTE ini dapat memberikan konektivitas internet andal ketika telepon seluler tidak sanggup, memungkinkan kami untuk menurunkan harga.

Pasang SXT di luar rumah – dan selalu tersambung!



*Anda mendapat desain klasik dan fundamental yang tidak lekang waktu. Tahan air. Tidak mencolok. Tahan salju. Dengan kartu LTE6 modern untuk konektivitas seluler tidak terganggu. Dengan harga sekitar 30% lebih murah dari alat SXT LTE6 generasi awal. Selain itu, kami menawarkan diskon proyek signifikan dan opsi pencitraan kustom pada pesanan dalam jumlah massal. **Harga terbaik di pasar pun menjadi semakin baik!***



Desain SXT klasik yang terbukti tidak mengundang perhatian yang tidak perlu!




Kami telah menyertakan **dua selot Micro-SIM** – sebagai cadangan. Tidak masalah memiliki opsi ekstra terkait cakupan jaringan seluler. Selain itu, modem Kategori 6 LTE memungkinkan **agregasi penyedia internet**, sehingga SXT menggunakan beberapa pita LTE sekaligus. Sangat menguntungkan ketika terdapat banyak pengguna seluler di area tersebut. Responsivitas lebih baik di lingkungan ramai. Lebih efisien di lingkungan bersinyal lemah di daerah pedesaan. Saling untung! Kami telah membuktikan bahwa kecepatan Internet di area terpencil meningkat dua kali lipat setelah beralih ke CAT6, jadi jangan tunda lagi untuk memperluas jaringan kabel.

Unit dilengkapi dengan **dua port Ethernet** dan fungsionalitas PoE: **PoE-in pada Ether1, PoE-out pada Ether2**. Artinya **SXT dapat mentenagai perangkat lain atau ditenagai perangkat lain**, sehingga manajemen kabel lebih mudah!

Unit dilengkapi dengan catu daya 24 V, tetapi dapat mendukung rentang 12-57 V dan sesuai dengan 802.3af/at.




Gabung server MikroTik DISCORD:
berbagi pengetahuan, melihat kegiatan
orang lain, konsultasikan dengan
profesional MikroTik!



Terdeteksi Di Alam Liar

Kami menantikan setup ANDA! Kirim
ke marketing@mikrotik.com, ikut serta
dalam video kami dan dapatkan kupon
toko MikroTik Merch! **Kiriman yang
ditampilkan akan memperoleh kupon!**
Informasi lebih lanjut ada di video berikut



Cara menjadi teknisi dan pelatih
jaringan: Waktu kisah MikroTik



MikroTik Melatih Pelatih adalah kursus pelatihan
yang ditujukan pada profesional jaringan yang ingin
menjadi pelatih tersertifikasi MikroTik - saling belajar
dan mengajar, membangun bisnis, dan berbagi
pengetahuan. Minta bimbingan untuk menjadi pro!

Persimpangan:
Memecahkan kode



Menonton Kaspars Krampis dan Jānis Meģis
mengobrol semua tentang produk kode produk
dan skema penamaan pada MikroTik. Setelah
Anda memahami kode - Anda seperti Neo yang
menonton Matrix!

Pencarian Harta Karun
MikroTik:
Ketika mulai mencari,
SXT DI MANA SAJA!



Lebih banyak #MikroTips dan trik



Di sini Anda dapat mengunduh semua visual yang digunakan pada buletin

