


Pada buletin ini
membahas tentang

- WinBox 4
- CRS304-4XG-IN
- G1070 & G1270
- Ulasan oleh ServeTheHome
- RouterOS 7.16
- Opsi Router Terbaik
- Latih Pelatih
- RBM33G file 3D
- #MikroTips dan video Lobi baru!

WinBox 4 untuk Windows, macOS, dan Linux tersedia SEKARANG!

Pengelola perangkat MikroTik baru telah tiba dalam versi BETA, WinBox4 sudah bisa Anda coba!
Kami akan tetap menambahkan fitur dan melakukan perbaikan seiring waktu.



UNDUH

VIDEO

Kunjungi forum kami guna melihat daftar masalah yang telah diketahui (<https://mt.lv/winbox4>)
dan berpartisipasi dalam diskusi.

CRS304-4XG-IN

PDF



Ringkas, kencang, dan siap menyederhanakan setup jaringan 10 Gigabit

	PORT GIGABIT ETHERNET EKSTRA UNTUK PENGELOLAAN
	SELUBUNG AWET, RINGAN
	HEAT SINK BESAR UNTUK PENDINGINAN EFISIEN NIRKIPAS YANG TENANG

	ROUTEROS V7 DAN SWITCHOS BOOTING GANDA
	OPSI PEMASANGAN BERAGAM, DISERTAKAN PEMASANGAN REL DIN
	4X CARA PENCATUAN DAYA: 2X JACK DC, POE-IN, TERMINAL 2-PIN

Inilah CRS304-4XG-IN – Switch Ethernet 10 Gigabit mumpuni yang dirancang guna menyederhanakan proses setup jaringan. Tidak seperti produk 10 Gigabit pada umumnya, CRS304 disertai dengan empat port Ethernet 10 Gigabit di dalam boks kemasan. Benar – Anda tidak perlu modul SFP tambahan, cukup colok dan pakai saja! Juga terdapat port Ethernet Gigabit – untuk pengelolaan.



**10 PORT ETHERNET GIGABIT,
LANGSUNG SIAP PAKAI, TANPA PERLU MODUL TAMBAHAN!**

(MENDUKUNG KECEPATAN 10M / 100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G)

Desain Inovatif Dan Pengoperasian Hening

CRS304 memiliki selubung yang juga berfungsi sebagai heat sink yang tangguh dan ringan, sehingga tidak memerlukan pendinginan aktif. Desain nirkipas memastikan pengoperasian hening, ideal untuk lingkungan yang tidak menoleransi kebisingan – kantor, perpustakaan, atau bahkan kamar tidur Anda yang sekaligus ruang kerja Anda! Desain yang kokoh memberikan rasa premium, memadukan bobot ringan dan keawetan, dengan harga terjangkau.

Opsi Pemasangan Serbaguna

Switch ini disertai rel DIN pemasangan pada sisi dan titik pemasangan sekrup standar di belakang, menjadikan integrasi mudah di mana saja. Selain itu, rel DIN pemasangan dapat dipindahkan ke belakang switch.



Opsi Pencatuan Daya untuk Keandalan Sejati

Berlimpahnya pencatuan daya adalah fitur utama CRS304. Switch menawarkan **empat opsi input daya yang beragam**: dua jack DC, terminal 2-pin, dan PoE-in. Switch secara otomatis memilih sumber daya yang memiliki tegangan paling tinggi, supaya pengoperasian tidak terganggu.



Rangka kecil, Fungsi Besar

Ditenagai oleh CPU ARM inti ganda dan chip switch Marvell Prestera yang kencang, CRS304 berkinerja luar biasa dibandingkan ukurannya. Penerusan port ke port, kontrol badai siaran, pemfilteran MAC, VLAN, mirroring lalu lintas, pembatasan bandwidth, bahkan beberapa pembongkaran perangkat keras Tingkat 3 – tidak menjadi masalah pada CRS304-4XG-IN!

Ruang Server Sederhana Anda

Bentuk CRS304 yang ringkas awet menjadi pilihan ideal baik untuk pemakaian tidak berpindah maupun yang berpindah-pindah. Di atas meja atau di dalam tas ransel untuk jaringan siap pakai – ini switch wajib untuk administrator jaringan.



G1070


PDF



PSU pengganti Open Frame 500W untuk switch CRS328-24P-4S+RM.

• Spesifikasi

Kode produk	G1070 - PSU Open Frame
Voltase dan arus output	53Vdc 8.8A dan 26.5Vdc 17.6A
Daya	500W
Catu daya (input)	90-264Vac
Dimensi	120 x 284 x 38 mm



G1270


PDF



PSU pengganti Open Frame 750W untuk switch CRS354-48P-4S+ 2Q+RM.

• Spesifikasi

Kode produk	G1270 - PSU Open Frame
Voltase dan arus output	53Vdc 13.5A dan 26.5Vdc 27A
Daya	750W
Catu daya (input)	90-264Vac
Dimensi	145 x 284 x 38 mm



Ulasan MikroTik paling mendalam oleh ServeTheHome telah kembali!



ServeTheHome

703K subscribers



100GbE Rendah Daya kini lebih terjangkau dan mudah dengan MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM



Switch MikroTik PoE baru yang BESAR CRS320-8P-8B-4S+RM

RouterOS versi 7.16 Stable telah dirilis - tingkatkan versi dan nikmati penambahan terbaru!

Menjaga perangkat Anda selalu terbarui sangat penting untuk memelihara keamanan, stabilitas, dan kinerja jaringan. Pembaruan reguler juga memberikan fitur baru, peningkatan, dan perbaikan bug yang bermanfaat. Unduh [versi terbaru di sini](#), baca catatan perubahan lengkap dan gabung ke [diskusi pada forum!](#)



Jelajahi Opsi Router Terbaik Kami:

Daya, Kecepatan, dan Serbaguna untuk setiap kebutuhan!



L009UiGS-RM



RB4011iGS+RM



RB5009UG+S+IN



CCR2004-16G-2S+

L009 sangat mudah diskalakan - Anda dapat menumpuk hingga 4 perangkat pada satu rak 1U. Memperluas setup Anda seiring waktu!

Solusi klasik dan terjangkau yang mampu menangani akselerasi perangkat keras IPsec sementara menyediakan koneksi untuk kantor skala medium hingga besar.

RB5009 terlaris yang memiliki banyak fungsi - mulai dari homelab dan kantor berskala medium hingga ISP kecil dan bahkan failover pada fasilitas penelitian. Terdapat versi lain yang tersedia dengan PoE-in dan PoE-out pada semua port!

Hal ini akan meningkatkan jaringan kantor Anda - tanpa menguras kantong!

>>> **CLICK ON ME** <<<

- 8x port Ethernet Gigabit
- SFP (mendukung 2.5G)
- Dukungan kontainer
- CPU 800 MHz ARM dual-core yang modern
- 512 MB RAM
- PoE-in/PoE-out
- Kotak metalik sangat awet
- USB 3.0 untuk penyimpanan tambahan atau internet seluler

- 10x port Ethernet Gigabit
- SFP+ 10G
- PoE-in/PoE-out
- 1 GB RAM
- CPU Cortex Quad-core 1.4 GHz

- 7x port Ethernet Gigabit
- 2,5 Ethernet Gigabit
- SFP+ 10G
- CPU 1,4 GHz ARM quad core kencang
- 1 GB RAM
- Penyimpanan ekstra: NAND 1 GB
- Pencatuan daya beragam
- Kotak metalik sangat awet
- PoE-in
- USB 3.0

- 16x port Ethernet Gigabit
- 2x rangka 10G SFP+
- Pasokan daya ganda bawaan
- Kinerja satu inti yang hebat
- CPU 1,7 GHz ARM quad core awet
- 4 GB RAM
- Hening,versi pendinginan pasif juga tersedia



LATIH PELATIH

30 Oktober - 1 November

Apakah Anda ingin menjadi pelatih tesertifikasi MikroTik dan melakukan kursus pelatihan sendiri? Gabung kursus Latih Pelatih pada musim gugur ini di Riga - kami akan mengajari Anda semuanya!

Seperti biasa, kami menawarkan kode diskon menginap
Anda di hotel kota Rixwell dan Wellton: *Mikrotik2024*

Video

Pelajari lebih lanjut

Kisah sukses anggota komunitas: File 3D RBM33G gratis dari Rafael

Salah satu pengguna dan teman kami - Rafael - merancang selubung yang ringkas, praktis, dan elegan untuk RBM33G RouterBOARD klasik... Dan memutuskan untuk berbagi file 3D yang dapat digunakan oleh siapa saja.

[UNDUH DI SINI](#)



*Terima kasih banyak, Rafael,
Anda pemenang sejati di komunitas ini!*

Jika Anda ingin berbagi file 3D untuk alat MikroTik - beri tahu kami dan dapatkan imbalan keren dari toko merchandise kami!


File 3D yang sebelumnya disertakan:
[Pemasangan langit-langit Chateau](#)
[Pemasangan Rel DIN untuk Mikrotik CRS326](#)

#MikroTips dan trik baru!



Terdeteksi Di Alam Liar

Nikmati di lobi MikroTik: Terdeteksi & reaksi komentar!



Di sini Anda dapat mengunduh semua visual yang digunakan pada buletin

